AGHSAN
A SHSAN EL KARNA

مقيلس كارس التحديد درجات التوحد

اسم الطفل :عمره :عمره :	
تاريخ الميلاد : تاريخ الفحص :	
دائرة حول أرقام العبارات التي تصف تماماً حالة الطفل.	ضع
يدور الطفل حول نفسه لفترات زمنية طويلة .	
يتور المساع المورد المساها بسهولة . يتعلم واجبات بسيطة لكنه ينساها بسهولة .	•
يات والمرابط بديد الله المثيرات الاجتماعية . المرابط المرابط المرابط المرابط المربط ا	•. ,
لا يتبع تعليمات بسيطة والتي قد تعطى له ، مثل (اجلس الخ).	••
لا يستخدم الألعاب بطريقة مناسبة (طريقة اللعب بها).	•
صعف التمييز البصرى عندما يتعلم ، مثل (تركيب الأشكال والأحجام أو الألوان أو مواضع الأشياء) .	6
ليس لديه ابتسامة اجتماعية (عندما يقابل الأخرين).	
يعكس الضمائر (أنت بدلاً من أنا).	-
يصر بشدة على الاحتفاظ بالأشياء معه .	
يبدو كأنه لا يسمع ، حتى يتشكك في أنه أصم .	.1
حديثه منغم ومسجوع .	.1
يصلب نفسه لفترة من الزمن .	.1
لا يرتمى على الأخريين (مثلما يفعل الأطفال) عندما ينطلق نحوه الأخرين .	.1
ادیه رد فعل قوی تجاه آي تغیر في بیئته أو روتینه .	.1
لا يستجيب لأسمه عندما ينادى وسط اسمين آخرين .	.1
يرفس بكثرة ، يلف ويتوقف ، يمشى على أطراف أقدامه .	.1
لا يستجيب لتعبيرات الأخرين أو إحساسهم .	.1
نادر أ ما يستخدم نعم أو لا .	.1
لديه موهبة خاصة متميزة تبدو على أنها خارج نطاق الإعاقة .	.1
لا يتبع أوامر بسيطة داخل نطاق قدرته (ضع الكرة في الصندوق) .	.2

أحياناً لا يظهر استجابة فزع نحو الأصوات المرتفعة (قد يعتقد أنه طفل أصم).

```
يتجنب الاتصال بالأعين.
                                                                             .2
                                               يرفض أن يلمس أو يحضن .
                                                                             .2
           26. أحياناً لا يظهر آى ألم تجاه القرص أو الإصابة أو الحقن ..... إلخ.
                                             يتيبس تجاه احتضان الآخرين.
                                   لا يتعلق بالآخرين عندما يمسكوه من يده.
                               يرفض أن يساعده الآخرين في ارتداء ملابسه.
                                              يمشى على أطراف أصابعه.
                   يؤلم الآخرين ، يضربهم ، يعضهم ، ير فسهم ، ..... إلخ .
                                               يكرر الجمل أكثر من مرة.
                                                                             .3
                                                                             .3
                                       لا يشارك الأطفال الآخرين في لعبه.
لا يرمش بأعينه عندما توجه إليه الإضاءة مباشرة إلى عينه ( رغم شدتها أحياناً ) .
                                                                             .3
                                     يؤلم نفسه بحيث يعض ويضرب رأسه.
                                                                             .3
                                                                             .3
                          لا ينتظر حتى تلبي احتياجاته (يريدها الآن فوراً).
                                                                             .3
                            لا يستطيع أن يشير إلى خمسة من أسماء الأشياء .
                                           ليس لديه آي نوع من الصدقات.
                                                                             .3
                                      يغطى أذنيه تجاه العديد من الأصوات.
                                                                             .3
                                                يلف ويخبط الأشياء كثيراً.
                                                                             .4
                                           هناك صعوبة في التدريب عامةً.
                                                                             .4
                يستخدم من 0 - 5 كلمات تلقائية خلال اليوم ليعبر عن حاجاته .
                                                                             .4
                                   في الغالب يفزع أو يصبح شديد العصبية.
                                                                             .4
                                       لا يلبس نفسه بدون مساعدة متكررة .
                                                                             .4
                                    يكرر الكلمات والأصوات أكثر من مرة.
                                                                             .4
                                                                             .4
                                                        ينظر عبر الناس.
                      يتحسس ويتذوق ويتشمم الأشياء التي في البيئة المحيطة .
                                                                             .4
                   غالباً لا يكون له أي رد فعل بصري تجاه الأشخاص الجدد.
                                                                             .4
                                          عادةً ما يكون مشوش بشكل كلى .
                                                                             .4
                                                                             .5
                           يخرب بشدة الأشياء واللعب والبيوت يصنع ثقوب.
                                                                             .5
   يبدو أنه متأخر عن نموه الطبيعي بصورة واضحة حوالي 30 شهر عن عمره.
                                                                             .5
              يستخدم من 15 - 30 جملة تلقائية خلال اليوم للتعبير عن حاجته.
                                     يحملق في الفراغ لفترات زمنية طويلة.
```

يرخى يديه .

تغير شديد في المزاج بصورة متغيرة كبيرة وصغيرة .

ورق معدلات كارس

التعليمات:

فى كل جزئية استخدم المسافة التى تتبعها لتكتب ملاحظاتك عن الطفل والتى تعبر عن هذه الجزئية ، بعد انتهاء ملاحظا تك للطفل حدد أى من بنود المقياس هى التى تصف الطفل . لكل بند ضع دائرة حول الرقم الذى يمثل أفضل وصف لحالة الطفل لكن أحياناً نجد أن الطفل ليس تماماً بهذا الوصف لذلك استخدم 1.5 ، 2.5 ، 3.5 لتساعد بعد ذلك فى الجزئيات المختلفة .

I. علاقاته بالناس

طبيعي ولا يوجد أي دليل على وجود صعوبات أو أي سلوك غير طبيعي:

يكون سلوك الطفل مناسب لعمره ، بعض الخجل ، بعض الشقاوة ، وينزعج لكونه تحت الملاحظة ولكن ليس بدرجة شديدة .

بسيط في علاقاته الشاذة (غير الطبيعية بالناس):

قد يتجنب الطفل أحياناً النظر إلى أعين الراشدين ويتجنب الأصوات التي يصدرها الراشدين لجذب انتباهه ، ويكون شديد الخ جل لكن ليس مثل الراشدين ، ولا يمسك بيد أبويه مثلما يفعل معظم الأطفال في سنه .

معتدل في علاقاته الشاذة (غير الطبيعية بالناس):

يبدو عليه أنه منعزل (لا يشعر بالراشدين) . بصعوبة بالغة يستطاع جذب انتباهه لبعض الوقت . ولديه جزء ضئيل جداً من التواصل .

شديد في علاقاته الشاذة (غير الطبيعية بالناس):

الطفل يبدو عليه تماماً أنه لا يشعر بما يفعله الراشدين من حوله . وهو دائماً وابداً لا يتواصل مع الآخرين أو يدخل معهم في أي نوع من التواصل ، حتى المحاولات المستميتة لجذب انتباهه لا تؤثر .

		الملاحظات :	

II . التقليد

طبيعي سنه مناسب لدرجة المحاكاة:

يستطيع الطفل محاكاة الأصوات والكلمات والحركات بدرجة تناسب مستوي مهاراته .

بسيط في سلوك عدم المحاكاة:

الطفل يقلد سلوك بسيط مثل التصفيق أو أصوات مفردة معظم الوقت ، عامةً تأتى المحاكاة بعد ضغط عليه وتأتى متأخرة .

َ
الطفل يقلد في جزء بسيط من الوقت وبعد تكرار وإصرار وتعاون من الراشدين ومجهود كبير ، وتأتي متأخرة .
٬
نادراً ما يحكى الطفل الأصوات أو الكلمات أو الحركات برغمً من إصرار وتصميم الراشدين .
الملاحظات :
III . الاستجابة الانفعالية
. طبيعي في استجابته الانفعالية (بالنسبة لدرجة الانفعال والموقف :
الطفل يظهر درجة مناسبة من الاستجابة الانفعالية لما تشمل عليها من تعبيرات الوجه سواء في الأسلوب أو الشدة .
ر. بسيط في شذوذ انفعالاته :
الطفل لا يظهر أحياناً درجة معينة من الاستجابة الانفعالية والاستجابة لا تكون مناسبة أو مرتبطة بالحدث والأشياء المحيطة به .
-3معتدل فی شذوذ انفعالاته :
يظهر الطفل درجة واحدة ثابتة من الاستجابة الانفعالية والاستجابة تكون أما أقل أو أكثر في العادة ولا تكون مرتبطة بالموقف ، ية طب الو جه ،
يضحك ، يصبح عصبياً رغم غياب المثيرات المسببة في ذلك .
4 - شدید فی شذوذ انفعالاته :
الاستجابة نادراً ما تعبر عن درجة الموقف قد يصبح فجأة في مزاج غريب ويصبح من الصعب جداً تغير هذه الحالة المزاج ية و قد يظ هر الط فل
مزاج سئ جداً عندما يتغير شئ من حوله .
الملاحظات :

IV . استخدام الجسم

طبيعي مناسب لسنه في استخدام جسمه:

الطفل يتحرك بطلاقة ونشاط وتأزر كما يفعل الطبيعيين من سنه .

بسيط في شذوذ استخدامه لجسمه:

قد تظهر نقطة معينة مثل عدم قدرته على القفز وتكرار الحركات ، ضعف التآزر أو يظهر حركات شاذة .

معتدل في شذوذ استخدامه لجسمه :

يصبح السلوك واضح تماماً للعيان في انه غريب أو غير طبيعي للأطفال من نفس العمر وفد يشمل على حركات غريبة في الأصابع و في دوران الجسم حول نفسه وقد يعتدي على نفسه أو يتمايل – يدور حول نفسه – يسير على أصابع أقدامه .

شدید فی شذوذ استخدامه لجسمه:

تشمل على حركات تكرارية وتكون لديه قائمة من هذه الحركات الشاذة وقد تستمر رغم أن الطفل يكون متورطاً في نشاط أخر وقد تعوقه هذه الحركات عن هذا النشاط .

الملاحظات :

استخدام الأشياء ${f V}$

طبيعي في اهتمامه باللعب والأشياء الأخرى:

يظهر الطفل سلوك طبيعي في اهتمامه باللعب والأشياء الأخرى والتي تتناسب مع قدرته ومهارته في استخدامه لهذه الأشياء .

بسيط في عدم إهتمامه باللعب والأشياء الأخرى:

قد يظهر الطفل درجة من الاهتمام باللعب - يلعب بها بمثل طريقة لعب الأطفال الآخرين (مص العرائس) .

معتدل في عدم إهتمامه باللعب والأشياء الأخرى:

يظهر الطفل القليل من الاهتمام باللعب أو الأشياء الأخرى . أو قد يظهر انشغالا في استخدام اللعب والأشياء بطريقة غريبة ، وقد يركز على بعض الأجزاء من اللعبة وخاصة التي يكون لديها قدرة على انعكاس الضوء بطريقة خلابة ويتمسك ببعض هذه الأشياء أو يلعب بواحدة من هذه الأشياء دون غيرها .

شديد في عدم إهتمامه باللعب والأشياء الأخرى:

قد ينشغل الطفل بنفس السلوك بطريقة زائدة مع تكرار مستمر واهتمام بالغ وهناك صعوبة في إنهاء هذه الأشياء التي يكون الطفل منشغل بها .

حظات :	الملا-
القابلية للتغيير (الموافقة على التغيير) . ${f VI}$	
طبيعي في استجابته للتغيير :	•
يلاحظ الطفل التغيير في روتينه اليومي ويعلق عليه ، وهو يقبل هذا التغيير بدون آي انزعاج .	
بسيط في عدم قدرته على تقبل التغيير :	
عندما يغير الراشدين من ترتيب تقديم الواجبات قد يستمر الطفل في نفس النشاط أو نفس الخامات .	
معتدل في عدم قدرته على تقبل التغيير:	•
عندما يحدث تغير في الروتين قد يحدث أن يستمر في نفس النشاط القديم ويصبح من الصعوبة مقاطعته ، قد يصبح غاضباً أو غير مر حب عمو ماً	
بتغير الروتين الخاص به .	
شديد في عدم قدرته على تقبل التغيير :	. 4
يظهر الطفل رد فعل شديد تجاه التغيير ولو حدث هذا التغيير بالقوة فإن الطفل يصبح شديد الغضب واستجابته عنيفة جداً .	
<u>حظات</u> :	<u>الملا-</u>
II . الاستجابة البصرية	
طبيعي في استجابته البصرية :	•.
إن الاستجابة البصرية لهذا الطفل مناسبة لسنه ويستخدم قدرات البصرية مع حواسه الأخر لاكتشاف الأشياء الجديدة المحيطة به .	
بسيط في سوء استجابته البصرية :	

الطفل أحياناً يحتاج لأن يذكر كي يأخذ الأشياء وقد يظهر الطفل كثير من الاهتمام بالنظر في المرآة أو الضوء، وفي بعض الأحيان يحملق في

الفراغ ، يتجنب النظر إلى الناس .

. معتدل في سوء استجابته البصرية :
يحتاج دائماً أن يذكر بصورة متكررة أن ينظر إلى ما يفعل أحياناً ما يحملق في الفراغ ويتجنب النظر إلى أ عين الـناس ، وي قرب الأ شياء ليذ ظر
إليها من قرب .
. شديد في سوء استجابته البصرية :
الطفل يصر على تجنب النظر إلى الناس أو الأشياء ويظهر استجابة بصرية شاذة ويمكن أن توصف بالشدة .
الملاحظات :
VIII. الاستجابة السمعية
. طبيعي في درجة استجابته السمعية :
الاستجابة السمعية مناسبة لسنه ويستخدم السمع مع باقي الحواس الأخرى .
. بسيط في شذوذ استجابته السمعية :
أحياناً يشمل على غلق في الاستجابة بصورة بسيطة للأصوات والاستجابة للأصوات تكون أحيانا متأخرة والأصوات أحياناً تحتاج إلى التكرار كي
تجذب انتباه الطفل .
. معتدل في شذوذ استجابته السمعية :
استجابة الطفل للأصوات في خلال الخمسة مرات الأولى يكون غالباً بالتجاهل وأحياناً ما يغطى أذنيه عندما يسمع بعض الأصوات التي يـ سمعها
کل یوم .
. شديد في شذوذ استجابته السمعية :
تكون استجابة الطفل إما مرتفعة أو منخفضة جداً بغض النظر عن نوع الصوت .
الملاحظات :

IX . استخدامه لحاسة التذوق والشم واللمس

طبيعي في استخدامه لحاسة التذوق والشم واللمس:

يكتشف الطفل الأشياء الجديدة بنفس الدرجة المناسبة لعمره - عامة بواسطة النظر واللمس ويستخدم التذوق واللمس أحياناً بدرجات وء ندما يعاني من ألم يعبر عن ذلك ولكن ليس برد فعل مبالغ فيه .

بسيط في شذوذ استخدامه لحواسه التذوق والشم واللمس:

يصر الطفل أحياناً على وضع الأشياء في فمه وقد يتشممها أو يتذوقها وقد يتجاهل بعض الأشياء ويكون رد فع لمه للألم البسيط مبالغ فيه عن الأطفال الطبيعيين عندما يعبرون عن الألم .

معتدل في شذوذ استخدامه لحواسه التذوق والشم واللمس:

يظهر الطفل انشغالا باللمس والتذوق والشم للأشياء بصورة معتدلة وتتراوح أحياناً ردود الأفعال تجاه الألم ما بين مرتفع جداً أو منخفض جداً .

شديد في شذوذ استخدامه لحواسه التذوق والشم واللمس:

يظهر الطفل انشغالا باللمس والتذوق والشم للأشياء بطريقة أكبر مما يمكن أن تحدث عند الطبيعيين في اكتشاف الأشياء أو استخدامها ، والطفل قد يتجاهل تماماً الألم أو يكون رد فعله عالى جداً تجاه الألم .

		الملاحظات :	

X . الخوف أو العصبية

طبيعي في خوفه وعصبيته:

الطفل يظهر درجة مناسبة من الخوف أو العصبية المناسبة للموقف وللسن .

بسيط في اضطراب مخاوفه أو عصبيته :

يظهر الطفل أحياناً أما رد فعل أكبر أو أقل عما يظهره الطفل الطبيعي في نفس السن ونفس الموقف .

معتدل في اضطراب مخاوفه أو عصبيته:

يظهر الطفل كمية صغيرة أو أكبر من الخوف عن الأطفال الأصغر منه في المواقف المتشابهة .

شديد في اضطراب مخاوفه أو عصبيته:

هناك تمادى في الخوف بعد التعرض للخبرة رغم زوال الحدث أو الشئ ويصبح من الصعب لهذا الطفل إشعاره بالراحة – الطفل أحياناً كثيرة – عكس الآخرين – يعجز عن إظهار درجة من الاعتبار للمخاطر التي يمكن أن تحدث له أو للأطفال الآخرين من نفس عمره ويتجنبوها .

الملاحظات :
- <u></u> -
XI . الاتصال اللفظي
. طبيعي في تواصله اللفظي :
الطفل يظهر درجة مناسبة للموقف والسن للأطفال من عمره .
رُ. بسيط في سوء تواصله اللفظي :
الحديث يظهر نوعاً من الإعاقة ن معظم الحديث يشمل على أخطاء في المعنى مثل بعض المحا كاة وتكرار الكل هات أو حذف الأ سماء عع
استخدام بعض الكلمات الغريبة ، البرطمة .
معتدل في سوء تواصله اللفظي :
قد يبدو التواصل اللفظي غائب أو مختلط مع بعض الأخطاء في المعنى أو الحديث الغريب مثل البرطمة أو المحاكاة أو حذف الأسماء ،
الغرابة في المعنى تشمل زيادة الأسئلة أو الانشغال بالغريب من الموضوعات .
، شديد في سوء تواصله اللفظي :
لا يستخدم أخطاء الحديث ، الطفل يصدر أصواتاً طفولية أو أصوات حيوانات ، الحديث تقريباً عبارة عن ضوضاء وقد يستخدم بعض
الكلمات أو العبارات الشاذة بطريقة ملحوظة .
الملاحظات :
taatte a teamste VII
XII . الاتصال غير اللفظي
. طبيعي في اتصاله اللفظي ، مناسب لعمره والموقف الذي يظهر فيه .
رُ. بسيط في سوء تواصله غير اللفظي :

غير قادر (ناضج) على استخدام الاتصال غير اللفظي ، يشير بغموض غير مفهوم أو يذهب إلى ما يريد ، الذين من نفس عمره ي شيرون بتحد يد

أكبر .

ر. معتدل في سوء تواصله غير اللفظي :
عموماً الطفل غير قادر على التعبير عن حاجاته بالتعبير غير اللفظي ، كما أنه لا يستطيع أن يفهم الاتصال غير اللفظي من الآخرين .
،. شديد في سوء تواصله غير اللفظي :
الطفل يستخدم إشارات غريبة لا تعبر مطلقاً عن حاجاته ، كما أنه يظهر عدم دراية أو فهم بالإشارات مع عدم إظهار آي نوع من التعبيرات ء لمي
وجهه للآخرين .
الملاحظات :
A
XIII . مستوى النشاط
ً. طبیعی فی مستوی نشاطه :
ولا هو أكثر نشاطاً أو أقل نشاطاً من الأطفال الذين في نفس العمر أو نفس السن .
رُ. بسيط في شذوذ مستوى نشاطه :
يكون الطفل إما أقل راحة أو لديه بعض الكسل وحركات بطيئة في نفس الوقت .
).
قد يكون مستوى النشاط لديه به صعوبات في التوقف والجرى ، تكون لديه كمية الطاقة قليلة ، قد لا يذهب إلى النوم في الليل أو على الع كس
ربما يروح في حالة سبات أو نوم ويحتاج إلى مجهود كبير جداً لكي يفيق أو يتحرك .
،
الطفل هنا متقلب تماماً ما بين نشاط عالى جداً أو ضعيف جداً ويتقلب من حالة إلى أخرى .
الملاحظات :

مستوى الاستجابة العقلية \mathbf{XIV}
طبيعي في مستوى استجابته العقلية :
يكون الطفل في مستوى الأطفال الذين من نفس العمر ونفس القدرة العقلية والذين لا يعانون من آي مشاكل عقلية .
. بسيط في ضعف مستوى استجابته العقلية :
الطفل ليس تماماً مثل الأطفال الذين من نفس مستوى عمره والقدرات تظهر فروقاً واضحة بأنه يعاني من الإعاقة .
. معتدل فی مستوی استجابته العقلیة :
عامةً الطفل ليس في ذكاء من هم في نفس سنه لكن الطفل قد يظهر أنه طبيعي في منطقة واحدة أو أكثر من مناطق الذكاء .
. شدید فی مستوی استجابته العقلیة :
بينما الطفل عموماً ليس في مستوى ذكاء أقرانه من نفس السن ولكن ربما قد يبدو طبيعي في واحد من القدرات أو أكثر .
الملاحظات:
التأثير العام . \mathbf{XV}
غير أحادى . الطفل لم يظهر ولا عرض من الأعراض المميزة .
أحادى بسيط . الطفل أظهر بضع من الأعراض في مناطق بسيط الأحادي .
أ حادي معتدل . الطفل أظهر عدد من الأعراض في مناطق معتدل الأحادي .
أ حادي شديد . الطفل أظهر العديد من الأعراض في مناطق شديد الأحادي .
الملاحظات :

كن أغصان الكر من الفئات الخلمة عمر،



مقياس كارس لتحديد درجات التوحد

C.A.R.S. Thechildhood Autism Rating Sacle

••••••	اسم الطفل:
عمره :	تاريخ الميلاد :
	تاريخ الدخول :
وظيفة الأم :	وظيفة الأب :
	ترتيب الطفل:

الأخصائي النفسي